



DE MEANDER

BERGEN OP ZOOM

2[^]1 KAP WONINGEN





INHOUDSOPGAVE

Inleiding	pag. 3
Over Bruynzeel Keukens	pag. 4
Keukenontwerp: BNR 1-3-5-9-11	pag. 6
Keukenontwerp: BNR 2-4-6-8-10-12	pag. 10
Keukenontwerp: BNR 7	pag. 12
Onderhoudstips	pag. 18
Contactgegevens	pag. 19



INLEIDING

Keukeninformatie voor de toekomstige bewoners van
DE MEANDER | BERGEN OP ZOOM


In deze brochure staat alle informatie over de nieuwe keuken. Wij hebben de keuken samen met BPD en bouwbedrijf van Grunsven ontworpen. De uitstraling van de keuken kan naar persoonlijke smaak worden gekozen uit het keukentype Atlas assortiment. Tegen een meerprijs kunnen andere keukentypes, werkbladen, handgrepen en apparatuur worden gekozen. Ook een geheel nieuw ontwerp behoort tot de mogelijkheden. We maken altijd een 3D ontwerp van de keuken.

Veel gebruiksgemak van de nieuwe keuken gewenst,

[Medewerkers Bruynzeel Keukens Bergen op Zoom](#)



OVER BRUYNZEEL KEUKENS



De eerste Bruynzeel keuken, ontworpen door Piet Zwart, verscheen in 1938 op de markt. Losse elementen met een standaardmaat waarmee in elke ruimte een praktische keuken gerealiseerd kon worden. Een oplossing voor het keukenvraagstuk van toen. Vandaag de dag lossen we nog steeds keukenvraagstukken op.

Nederlandse kwaliteit



Wij ontwerpen en produceren keukens in de eigen fabriek in Bergen op Zoom. Sinds de uitbreiding in 2015 de grootste en modernste keukenfabriek van de Benelux. Kiezen voor Bruynzeel Keukens is kiezen voor Nederlandse kwaliteit.



Milieu

Bruynzeel Keukens is als bedrijf ISO 14001 gecertificeerd. Diverse onderdelen van ons uitgebreide assortiment worden geproduceerd met Milieukeur. Op beide keurmerken zijn we trots, want ze laten zien dat Bruynzeel Keukens meewerkt aan een gezond en leefbaar milieu.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer






EIGENSCHAPPEN






Vlakke deur van houtvezelplaat, voor en achterzijde voorzien van een matte melamine. Rondom met laser afgewerkt. 19 mm dik. Leverbaar in 21 variaties. Dit keukentype heeft een houtnerftekening of een gekleurd oppervlak.

*Deze kleuren zijn niet leverbaar als kastkleur.

KLEUREN KEUKENTYPE ATLAS

				
Ijswit YW1	Wit WH12	Magnolia MA2	Crème Vanille CR3	Kashmir KA1
				
Leem LE2	Truffelbruin TR1 *	Platinagrijs PG1	Antraciet AN2	Saffraan SF1 *
				
Wijnrood WR1 *	Steigerwit SW2 *	Ahorn AH6	Ferrara eiken EF1	Ruw eiken blond EB2 *
				
Ruw eiken grijs EG4	Oud eiken natuur EN4	Verona eiken EV1	Oud eiken grijs EG6	Ontario walnoot WO1
				
Ruw eiken donker ED2				



WERKBLADEN





EIGENSCHAPPEN

Bladdikte: 32 mm.
Leverbaar in 22 kleuren.
Alle kunststof werkbladen hebben een HPL toplaag (High Pressure Laminate). Deze onder hoge druk samengeperste toplaag is zeer waterafstotend en stootvast

WERKBLADHOOGTE

Standaard 90 cm hoog
Optioneel 95 cm hoog

KLEUREN KUNSTSTOF WERKBLAD

				
Wit Super U 1026 TC	Koren Lichtgrijs F 7920 TC	Peru Marron MK 432 C	Peru Antraciet F 7646 TC	Beton Licht R 6520 VV
				
Vulkaan Grijs 2802 DE	Vulkaan Bruin 2801 DE	Vulkaan Zwart 2800 DE	Koren Donkergrijs F 7919 TC	Fino Donker Antraciet Gespekkeld F 7684 TC
				
Negro Brasil Licht R 6217 TC	Black Limestone R 6424 TC	Graniet Zwart R 6216 TC	Midnight Dream F 8340 MP	Ruw eiken grijs H 1146ST22
				
Oud eiken grijs R 4264 RU	Noten Blok R 5151 TR	Nubia Grijs Papyrus F 22-007 ST22	Urban Wild Oak R 4262 RU	Noce Milano R 4896 RU
				
Silver pine 4339 WH	Eiken Marron H 3362 ST15			





GREEP OF GREEPLOOS?

Wel of geen handgrepen? Niet alleen de uitstraling van de keuken wordt door de handgrepen bepaald, ze hebben ook een belangrijke rol in het gebruiksgemak van de keuken. Ze zijn misschien wel de meest gebruikte onderdelen van een keuken. Een keuken met handgrepen is meer onderhoudsvriendelijk.

Bij een greeploze keuken plaatsen we tussen deuren, lades en werkblad zgn. greeplijsten. Daardoor is de lade of kast te openen zonder een handgreep te gebruiken. De greeplijsten zorgen voor een strakke uitstraling. In het dagelijks gebruik van de keuken worden kastdeuren en lades vaak geopend en gesloten. Doordat de deuren en ladefonten direct worden vastgepakt heeft de greeploze keuken iets meer onderhoud nodig.



DESIGN GREPEN



XGDo24 Menfi
Kleur: CH1



XGPo10 Piet Zwart
Kleur: CH1



XGDo26 Malaga
Kleur: RVS



XGCo13 Lizardo
Kleur: AT1



XGDo17 Conero
Kleur: RVS



XGDo32 Assisi
Kleur: CH1



XGCo22 Romano
Kleur: RVS



XGCo23 Rossano
Kleur: RVS



XGDo51 Pantani
Kleur: RVS



XGDo45 Anzio
Kleur: RVS






EIGENSCHAPPEN






Vlakke deur van houtvezelplaat, voor en achterzijde voorzien van een matte melamine. Rondom met laser afgewerkt. 19 mm dik. Leverbaar in 21 variaties. Dit keukentype heeft een houtnerftekening of een gekleurd oppervlak.

*Deze kleuren zijn niet leverbaar als kastkleur.

KLEUREN KEUKENTYPE ATLAS

				
Ijswit YW1	Wit WH2	Magnolia MA2	Crème Vanille CR3	Kashmir KA1
				
Leem LE2	Truffelbruin TR1 *	Platinagrijs PG1	Antraciet AN2	Saffraan SF1 *
				
Wijnrood WR1 *	Steigerwit SW2 *	Ahorn AH6	Ferrara eiken EF1	Ruw eiken blond EB2 *
				
Ruw eiken grijs EG4	Oud eiken natuur EN4	Verona eiken EV1	Oud eiken grijs EG6	Ontario walnoot WO1
				
Ruw eiken donker ED2				

OPSTELLING KEUKENONTWERP








EIGENSCHAPPEN






Vlakke deur van houtvezelplaat, voor en achterzijde voorzien van een matte melamine. Rondom met laser afgewerkt. 19 mm dik. Leverbaar in 21 variaties. Dit keukentype heeft een houtnerftekening of een gekleurd oppervlak.

*Deze kleuren zijn niet leverbaar als kastkleur.

KLEUREN KEUKENTYPE ATLAS

				
Ijswit YW1	Wit WH2	Magnolia MA2	Crème Vanille CR3	Kashmir KA1
				
Leem LE2	Truffelbruin TR1 *	Platinagrijs PG1	Antraciet AN2	Saffraan SF1 *
				
Wijnrood WR1 *	Steigerwit SW2 *	Ahorn AH6	Ferrara eiken EF1	Ruw eiken blond EB2 *
				
Ruw eiken grijs EG4	Oud eiken natuur EN4	Verona eiken EV1	Oud eiken grijs EG6	Ontario walnoot WO1
				
Ruw eiken donker ED2				

OPSTELLING KEUKENONTWERP



APPARATUUR

SIEMENS
Combi magnetron
HB84H501



- 6 Verwarmingssystemen
- Inhoud: 44 liter
- Binnenruimte: roestvrij staal
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

SIEMENS
Afzuigkap
LC94BA522



- 90 cm Wandschouwkap
- Roestvrij staal
- 3 Snelheden
- Aansluitwaarde: 170 W

SIEMENS
Gaskookplaat
EC645PC90N



- 4 Luxe mono-gasbranders (ééndelig)
- Bedieningspaneel met RVS-look knoppen
- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560 x 480-490 mm

SIEMENS
Koelkast
KI18LV52



- Energieklasse: A+
- Totale netto inhoud: 131 liter
- 4-Sterren diepvriesruimte
- Aansluitwaarde: 90 W

SIEMENS
Vaatwasser
SN69E003NL



- Volledig geïntegreerde vaatwasser
- easyLock deursluiting
- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

SOLID AQUA
Kraan
9BR2010SAP



- Naam: Solid Aqua Premium
- Vaste uitloop Keramisch binnenwerk
- Voorzien van 3/8" flexibele slangen
van 37 cm



WERKBLADEN





EIGENSCHAPPEN

Bladdikte: 32 mm.
Leverbaar in 22 kleuren.
Alle kunststof werkbladen hebben een HPL toplaag (High Pressure Laminate). Deze onder hoge druk samengeperste toplaag is zeer waterafstotend en stootvast

WERKBLADHOOGTE

Standaard 90 cm hoog
Optioneel 95 cm hoog

KLEUREN KUNSTSTOF WERKBLAD

				
Wit Super U 1026 TC	Koren Lichtgrijs F 7920 TC	Peru Marron MK 432 C	Peru Antraciet F 7646 TC	Beton Licht R 6520 VV
				
Vulkaan Grijs 2802 DE	Vulkaan Bruin 2801 DE	Vulkaan Zwart 2800 DE	Koren Donkergrijs F 7919 TC	Fino Donker Antraciet Gespekkeld F 7684 TC
				
Negro Brasil Licht R 6217 TC	Black Limestone R 6424 TC	Graniet Zwart R 6216 TC	Midnight Dream F 8340 MP	Ruw eiken grijs H 1146ST22
				
Oud eiken grijs R 4264 RU	Noten Blok R 5151 TR	Nubia Grijs Papyrus F 22-007 ST22	Urban Wild Oak R 4262 RU	Noce Milano R 4896 RU
				
Silver pine 4339 WH	Eiken Marron H 3362 ST15			





GREEP OF GREEPLOOS?

Wel of geen handgrepen? Niet alleen de uitstraling van de keuken wordt door de handgrepen bepaald, ze hebben ook een belangrijke rol in het gebruiksgemak van de keuken. Ze zijn misschien wel de meest gebruikte onderdelen van een keuken. Een keuken met handgrepen is meer onderhoudsvriendelijk.

Bij een greeploze keuken plaatsen we tussen deuren, lades en werkblad zgn. greeplijsten. Daardoor is de lade of kast te openen zonder een handgreep te gebruiken. De greeplijsten zorgen voor een strakke uitstraling. In het dagelijks gebruik van de keuken worden kastdeuren en lades vaak geopend en gesloten. Doordat de deuren en ladefonten direct worden vastgepakt heeft de greeploze keuken iets meer onderhoud nodig.



DESIGN GREPEN



XGDo24 Menfi
Kleur: CH1



XGPo10 Piet Zwart
Kleur: CH1



XGDo26 Malaga
Kleur: RVS



XGCo13 Lizardo
Kleur: AT1



XGDo17 Conero
Kleur: RVS



XGDo32 Assisi
Kleur: CH1



XGCo22 Romano
Kleur: RVS



XGCo23 Rossano
Kleur: RVS



XGDo51 Pantani
Kleur: RVS



XGDo45 Anzio
Kleur: RVS



ONDERHOUDSTIPS

De keuken is met afstand de meest intensief gebruikte ruimte in huis. Om lang plezier van de Bruynzeel keuken te hebben, geven we graag tips voor gebruik en onderhoud. We hebben ze onderverdeeld naar fronten, kasten en werkbladen.

Fronten van deuren en lades

Onderhoud: fronten zijn het best schoon te maken met wateroplosbare reinigingsmiddelen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet verstandig om agressieve of schurende middelen te gebruiken. Het gebruik van stoomreinigers, meubelpoets en was raden we af.

Voorkom overtollig watergebruik tijdens het schoonmaken. Hardnekkige vlekken op kunststof oppervlakken kunnen met een kunststofreiniger schoongemaakt worden.

Kasten

Gebruik: koffiezetters en waterkokers produceren hete waterdamp, gebruik ze liever niet direct onder een bovenkast.

Onderhoud: voor het schoonmaken van keukenkasten zijn normale wateroplosbare reinigingsmiddelen het meest geschikt. Om te voorkomen dat water in hoeken en naden achterblijft, adviseren we om met weinig water schoon te maken en daarna de kasten goed droog te wrijven.

Voorkom langdurige inwerking van vocht: laat geen natte spons, vochtige doekjes of dweilen op kastbodems of planken liggen. Zo worden ook nare geurtjes in de kast voorkomen.

Werkbladen

Gebruik: een slimme kok gebruikt altijd een onderzetter als een hete pan van het vuur komt. Snijplanken zijn ideaal om het werkblad te beschermen bij het snijden van groentes.

Onderhoud: behandel het werkblad van tijd tot tijd met een onderhoudsmiddel. Het oppervlak van het blad is goed schoon te maken met een handwarm sopje met afwasmiddel of allesreiniger. Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met vloeibaar (geen poeder) schuurmiddel en veel water. De Bruynzeel werkbladen zijn in principe bestand tegen chemicaliën.

Toch adviseren wij om huishoudelijke chemische producten zoals verfverdunner, afbijt- en ontstoppingsmiddel, removers etc. meteen te verwijderen.



PERSOONLIJK KEUKENONTWERP

We nemen binnenkort contact op voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk keukenontwerp in onze winkel in Bergen op Zoom. Daar ontwerpen we samen de keukens die werkt. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Graag tot ziens!

Team Bruynzeel Keukens Bergen op Zoom.

BRUYNZEEL KEUKENS

Bezoekadres Bruynzeel Keukens
Drebbelstraat 9
4622 RC Bergen op Zoom

Telefoon 0164 285 000

E-mail klantcontact@bruynzeelkeukens.nl

© Bruynzeel Keukens 2016 • Hoewel dit overzicht met uiterste zorg voor u is samengesteld kan het zijn dat de afgebeelde kleuren afwijken van de werkelijkheid. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bruynzeel Keukens kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor het afwijken van de informatie, wijzigingen, zet- en drukfouten die deze brochure bevat.



GEMAK NAAR EIGEN SMAAK

Maak een afspraak op maandag t/m vrijdag om de keuken voor de nieuwe koopwoning te ontwerpen en krijg een Allerhande Box cadeau.

In de projectwinkel Bergen op Zoom ontwerpen we samen de keuken die werkt voor jou.

De keuken die uitblinkt in gebruiksgemak en helemaal naar eigen smaak is.

Bel ons op 0164-285457 of maak een afspraak via bruynzeelkeukens.nl